

Quy trình sử dụng phân bón đa lượng kết hợp với phân trung vi lượng cho cây lúa đạt năng suất cao, phẩm chất tốt.

* Các giai đoạn bón:	Bón ra rẫy (☛ ① (7-10 nss)	Bón thúc chồi (☛ ② (22-25 nss)	Bón thúc đòng (☛ ③ (42-45 nss)
----------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

* Công thức bón: (kg/ha)

Vu ĐX: 120 N – 50 P₂O₅ – 40-50 K₂O

Vu HT/TĐ: 100 N – 60 P₂O₅ – 40-50 K₂O

Đất phèn và mặn: Áp dụng tỷ lệ nêu trên, song cần tăng lượng phân lân từ 100-150 kg P₂O₅ / ha

Giai đoạn đẻ nhánh: Sử dụng **CHELAX Combi**; **CHELAX Zinc** hoặc **CHELAX Lay-O** làm tăng khả năng đẻ nhánh hữu hiệu, ra lá, đâm chồi, xanh cây.

Liều lượng: pha 5ml/2 bình phun. Chai 100ml pha cho 3-4 phuy 200L nước. Phun 3 lần mỗi lần cách nhau từ 7-10 ngày.

Có thể phun kết hợp với **Feticombi-5** hay **Deltamicro** nhằm ngăn ngừa các hiện tượng xoắn lá, vàng lá, cháy lá, bạc lá, rụng hoa, còi cọc, ngộ độc, chết nhánh, lem lép hạt, bạc bụng và các hiện tượng khác.

Liều lượng: pha 2-2,5g/bình 20L (0,5-0,7 kg/ha) phun từ khi cây bắt đầu được 5 lá và phun lặp lại 15-20 ngày 1 lần cho tới khi thu hoạch.

Giai đoạn làm đòng: Sử dụng **CHELAX Calcium Boron** hay **NapGibb** giúp cây phân hóa mầm hoa, tăng thụ phấn, chống rụng hoa và giảm tỉ lệ lép.

Liều lượng: pha 5ml/2 bình phun. Chai 100ml pha cho 3-4 phuy 200L nước. Phun trước khi làm đòng 7-10 ngày và cách nhau 15 ngày cho tới khi trổ.

Giai đoạn trổ bông: Sử dụng **Deltaforlia-K**; **Delta-K** hoặc **Combi-M** kết hợp với **CHELAX Rice** giúp cây cứng cáp hơn chống đổ ngã kể cả khi lúa bị khô vằn hay đạo ôn, chống được các nấm bệnh. Đặc biệt giúp cây lúa trổ bông đồng loạt, tập trung và chín đều hơn, hạt lúa to và nặng hơn, màu sắc sáng hơn, thời gian thu hoạch sớm hơn và kéo dài thời gian bảo quản.

Liều lượng: phun định kỳ 20 ngày 1 lần 15-20g/bình 16L (1 kg/ha) trong thời kỳ cây con. Phun trước khi làm đòng 7-10 ngày và cách nhau 15 ngày cho tới khi thu hoạch với 15-20g/bình 16L (1,5-2 kg/ha).

Giai đoạn chắc xanh-thu hoạch: phun **CHELAX Sugar Express** kết hợp với **Canximax** giúp nuôi hạt, làm cho hạt nặng và chắc.

Trên nền đất canh tác lúa 2-3 vụ/năm cần kết hợp bón thêm **Utah/CHELAX Rice Mix**: nhằm cải tạo cơ cấu đất tránh ngộ độc hữu cơ, ngăn ngừa các hiện tượng xoắn lá, vàng lá, cháy lá, bạc lá, rụng hoa, còi cọc, chết nhánh, lem lép hạt, bạc bụng và các hiện tượng khác, đồng thời làm tăng hiệu lực phân bón đa lượng. Liều lượng: Bón 3-4 kg/1000 m², bón 2-3 lần/vụ.

Chú ý: Tất cả các loại phân trên đều có thể pha trộn chung được với thuốc trừ sâu, bệnh.

Greendelta *chất lượng tốt đỉnh*